


Роль сестринского персонала и послеоперационного ухода в профилактике несостоятельности швов и нестабильности грудины.



Паршина Е.А., Абзаева Н.В., Арутюнян В.Б.
ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова»
МЗ РФ (г. Пермь)

Функции медсестры

знать и уметь оценить
клинические
проявления заболевания

знать и уметь оценить
данные лабораторных
исследований

медсестра

вовремя среагировать
и оказать
соответствующую
помощь

обеспечить
качественный уход


Послеоперационный период



Несостоятельность грудины



Статистика





Возраст

Вес

ХОБЛ

Сахарный диабет

Остеопороз

Психические расстройства

Несостоятельность

грудины

Обострение ХОБЛ


Нарушение режима

Технические аспекты



ПРИЧИНЫ

Анкетирование



- выявление недостатка информации у пациентов
- оптимизация работы медперсонала

Анкетирование



**Осознают личную
ответственность и
соблюдают
рекомендации**


**80%
пациентов**

**«Несознательные
пациенты»**

**1 – «все знаем и понимаем,
но не будем соблюдать
рекомендации»**

**2 – «не считаем важным
соблюждать рекомендации»**

Приоритетное направление



Инструктаж



Ограничение
жидкости



Ношение
бандажа



Инструктаж

□ **Соблюдение лечебно-охранительного режима**



□ **Дыхательная гимнастика**



Памятка



*Вышло так,
что Вам пришлось
к нам приехать полечиться,
Только Вы- не просто гость,
Здесь придется потрудиться!*



Памятка




*Наши славные врачи
Сделают большое дело,
Ваше сердце подлечив,
Поработают умело!
Но и Вам необходимо
Наши правила узнать.
Все советы,
наставленья
Очень строго
выполнять!*



Правило первое: ограничить количество выпиваемой жидкости.

*Так хочется водички-
И два и три ведра
ты выпил бы сегодня,
Но помнишь ты- НЕЛЬЗЯ!
Не больше двух стаканчиков,
Не нужно удивляться,
Привыкнешь постепенно
И будешь напиваться!*



Правило второе: Обязательно носить бандаж на грудную клетку.

*Это- ваша униформа,
Это- ваша спецодежда
И дяденьки и тетеньки
должны вот так одеться!
Это- не просто
красивый жилет,
Правильно оделся
и осложнений нет!*



Правило третье: Спать только на спине!

*Помните дети, помните взрослые:
Выспаться ночью очень непросто!
Спать нужно правильно-
Только на спинке,
Только тогда будет верной картинка!
Если ты набок решил вдруг прилечь,
Пусть тебе доктора
вспомнится речь:
«Спать на боку- это очень опасно!
Шов разойдется, и будет ужасно
Долго болеть, и придется опять
Нашим хирургам тебя зашивать!»*



Желаем вам скорейшего выздоровления!



Помните!

*Операция на сердце- это
Огромный труд
большого коллектива!
А процесс дальнейшего
выздоровления
во многом зависит
от вашего отношения
к себе и своему здоровью!*



Анкетирование 2017 г



«Знаете ли Вы, что во многом от Вас зависит успешная реабилитация после операции (выполнение рекомендаций)?»

Да

96,3%
опрашиваемых
пациентов

Нет

3,7 %
опрашиваемых
пациентов

Анкетирование 2017 г



«Знаете ли Вы, что ношение бандажа обязательно 2 – 3 месяца?»

Да

- **88,9%**
опрашиваемых
пациентов

Нет

- **3,7%**
опрашиваемых
пациентов

**Без
ответа**

- **7,4%**
опрашиваемых
пациентов

Анкетирование 2017 г



«Знаете ли Вы, что спать на спине обязательно 2-3 месяца?»



Да – 87%



Нет – 5,6%



Без ответа – 7,4%

«Знаете ли Вы, что соблюдение водного баланса обязательно в течении 1 месяца?»



Да - 90,7%



Нет – 5,6%



Без ответа – 3,7%

Анкетирование 2017 г



87%

- **ГОТОВЫ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**


11,2%

- **ОТВЕТ «КАК ПОЛУЧИТЬСЯ»**

1,8%

- **ОТВЕТ «ТВЕРДО НЕТ»**

Результат



Вывод



- Необходимо продолжать обучение правилам лечебно-охранительного режима
- Пациенты должны нести ответственность за свое здоровье
- Снижение числа «несознательных» пациентов

Спасибо за внимание!

